

CATÁLOGO GERAL 2017

PESASSISTE

PESAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LDA

*Somos uma empresa fundada em 2002 que fabrica ,
repara e conta com várias soluções inovadoras ao
nível da pesagem.*

Temos mais 20 anos de experiência neste ramo.

*De salientar que a Pesassiste presta serviços de
assistência técnica a todo o tipo de equipamentos e
marcas.*

Tudo a preços bastante acessíveis.

BALANÇAS ANALÍTICAS

Modelo Adventurer

Ideal para o seu laboratório

Rápida estabilização

Função AutoCal que garante uma pesagem eficaz

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
AX124	120g	0,1 mg	Ø 90 mm	
AX124M	120g	0,1 mg	Ø 90 mm	*
AX124/E	120g	0,1 mg	Ø 90 mm	
AX224	220g	0,1 mg	Ø 90 mm	
AX224M	220g	0,1 mg	Ø 90 mm	*
AX224/E	220g	0,1 mg	Ø 90 mm	
AX324	320g	0,1 mg	Ø 90 mm	
AX324M	320g	0,1 mg	Ø 90 mm	*



Modelo ALJ

Ajuste automático interno

Sistema de pesagem de alta qualidade

Bastante prática e compacta

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
ALJ160A	160g	0,1 mg	Ø 90 mm	
ALJ160M	160g	0,1 mg	Ø 90 mm	*
ALJ250A	250g	0,1 mg	Ø 90 mm	
ALJ250M	250g	0,1 mg	Ø 90 mm	*
ALJ310A	310g	0,1 mg	Ø 90 mm	
ALJ500A	510g	0,1 mg	Ø 90 mm	



MESA ANTI VIBRATÓRIA

Valores exactos de pesagem exigem condições de trabalho estáveis!

Dimensões da mesa

650 x 770 mm

Tem a finalidade de absorver as oscilações e vibrações.



BALANÇAS DE PRECISÃO

Modelo PFB



Fácil de utilizar

Útil em lugares com pouco espaço

Baixo custo

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
PFB	120g	0,001 g	Ø 90 mm	
PFB	200g	0,001 g	Ø 90 mm	
PFB	300g	0,001 g	Ø 90 mm	
PFB	1200g	0,01 g	Ø 120 mm	
PFB	2000g	0,01 g	Ø 120 mm	
PFB	3000g	0,01 g	Ø 120 mm	
PFB	600g	0,01 g	Ø 120 mm	*
PFB	6000g	0,1 g	155x145 mm	*



Modelo PLE



Alta resolução

Gama de funções variadas

Memória para soma de pesagens

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
PLE	420g	0,001 g	Ø 90 mm	
PLE	4200g	0,01 g	Ø 135 mm	



KIT DENSIDADE

Kit para cálculo densimétrico de líquidos e substâncias sólidas com densidade $\leq/\geq 1$

Apenas para modelos que disponham de divisão = 0,01 g



BALANÇAS DE PRECISÃO

Modelo Pioneer

Calibração interna

Conexão a impressora

Gancho de pesagem

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
PA213	210g	0,001g	Ø 120 mm	
PA213M	210g	0,001g	Ø 120 mm	*
PA512	510g	0,01g	Ø 180 mm	
PA512M	510g	0,01g	Ø 180 mm	*
PA2102	2100g	0,01g	Ø 180 mm	
PA2100M	2100g	0,01g	Ø 180 mm	*
PA4100M	4100g	0,01g	Ø 180 mm	*
PA4101M	4100g	0,1g	Ø 180 mm	*



Modelo FH

Balança compacta e muito prática

Função conta peças

Alta precisão a baixo custo

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
FH100	100g	0,001 g	Ø 115 mm	
FH200	200g	0,001 g	Ø 115 mm	
FH3200	2000g	0,01 g	Ø 160 mm	
FH6000	6000g	0,1 g	Ø 160 mm	



**Neste catálogo estão apresentados apenas alguns modelos de precisão que temos á vossa disposição. Se pretender outras capacidades de pesagem e divisões informem-nos pois contamos com muitos mais modelos em stock **

ANALISADORES DE HUMIDADE

Modelo **HLV**

Analizador de humidade de alta qualidade

Determinação fiável e rápida

**Ideal para uma linha de produção
ou controlo de qualidade**

*Determinação do conteúdo de humidade
em líquidos, objectos sólidos e pastosos*

Peso mínimo da amostra – 0,2g

Resolução da humidade – 0,01%



Modelo **DBS**

Analizador de humidade de tecnologia alemã

Memória até 10 programas de secagem

Saídas RS-232 e USB

*Determinação do conteúdo de
humidade em líquidos, objectos sólidos
e pastosos*

Peso mínimo da amostra – 0,001g

Resolução da humidade – 0,01%



BALANÇAS DE MESA

Modelo **Ranger 3000**



Gancho inferior de pesagem incorporado

Resultados estáveis e precisos num segundo

Bastante prática para uso industrial

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
R31P1	1,5 kg	0,05 g	225x300 mm	*
R31P3	3 kg	0,1 g	225x300 mm	*
R31P6	6 kg	0,2 g	225x300 mm	*
R31P15	15 kg	0,5 g	225x300 mm	*
R31P30	30 kg	1 g	225x300 mm	*



Modelo **GAB**



Grande mobilidade (opção bateria)

Totalidade de pesagens

Função checkweighing

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
GAB 6K	6 kg	0,05 g	294x225 mm	
GAB 12K	12 kg	0,1 g	294x225 mm	
GAB 30K	30 kg	0,2 g	294x225 mm	



GAB-P

Com impressora incorporada

As capacidades e respectivas divisões são as mesmas do modelo **GAB**

Dimensões do prato de pesagem

365 x 235 mm



BALANÇAS DE MESA

Modelo Valor 4000



Para processos muito exigentes

Bateria recarregável

Opção em ABS também disponível

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
V4115T	1,5 kg	0,2 g	245x190 mm	*
V413T	3 kg	0,5 g	245x190 mm	*
V416T	6 kg	1 g	245x190 mm	*
V41150T	15 kg	2 g	245x190 mm	*

Há a possibilidade de optar por um prato maior!

Dimensões de 300 x 225 mm



Modelo FFN



Para processos muito exigentes

Grande mobilidade

Bateria recarregável

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
FFN1K	1,5 kg	0,2 g	230x190mm	
FFN3K	3 kg	0,5 g	230x190mm	
FFN6K	6 kg	1 g	230x190mm	
FFN 15K	15 kg	2 g	230x190mm	
FFN25K	25 kg	5 g	230x190mm	



BALANÇAS DE MESA

Modelo S7i



Balança bastante prática

Saída para 3 relés

Prato de grandes dimensões

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
S715K	15 kg	1 g	415x305 mm	
S730K	30 kg	2 g	415x305 mm	



Modelo ABD

Balança de baixo custo

Fácil de usar

Bateria interna recarregável

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
ABD60	0,6 kg	0,1 g	250x215 mm	
ABD150	1,5 kg	0,1 g	250x215 mm	
ABD500	5 kg	1 g	250x215 mm	
ABD1000	10 kg	1 g	250x215 mm	
ABD2000	20 kg	1 g	250x215 mm	



**Neste catálogo estão apresentados apenas alguns modelos de balanças de mesa que temos á vossa disposição. Se pretender outras capacidades de pesagem e divisões informem-nos pois contamos com muitos mais modelos em stock **

BALANÇAS CONTA-PEÇAS

Modelo CCS

Sistema de contagem completo

Substituir o uso de várias balanças

Contagem até 999,999 pontos



Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
CCS6K	6 kg	2 g	-----	
CCS30K	30 kg	10 g	-----	
CCS150K	150 kg	50 g	-----	
CCS300K	300 kg	100 g	-----	
CCS600K	600 kg	200 g	-----	

Modelo Ranger 7000

A melhor para as indústrias mais rígidas

10 modos de trabalho para aplicações complexas


Plataforma de aço inoxidável



Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
R713K	3 kg	0,05 g	280x280 mm	*
R7115K	15 kg	0,2 g	377x311 mm	*
R7135K	35 kg	0,5 g	377x311 mm	*
R7160K	60 kg	1 g	377x311 mm	*

BÁSCULAS INDUSTRIAIS

Modelo **ILT**



Balança com ecrã tátil

Funções variadíssimas

Enorme base de dados

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
ILT6K	6 kg	0,1g	195x195 mm	*
ILT10K	10 kg	0,01 g	347x259 mm	*
ILT35K	35 kg	0,1 g	347x259 mm	*
ILT50K	50 kg	0,1 g	347x259 mm	*
ILT60K	60 kg	1 g	500x400 mm	*
ILT150K	150 kg	50 g	650x500 mm	*
ILT300K	300 kg	100 g	650x500mm	*



Modelo **K3T**



Modelo bastante económico

Saída para 3 relés

Ligação a impressora

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
K3T15S	15 kg	2 g	300x400 mm	
K3T30S	30 kg	5 g	300x400 mm	
K3T60S	60 kg	10 g	300x400 mm	
K3T150S	150 kg	20 g	300x400 mm	
K3T30M	30 kg	5 g	400x500 mm	
K3T60M	60 kg	10 g	400x500 mm	
K3T150M	150 kg	20 g	400x500 mm	



BÁSCULAS INDUSTRIAIS

Modelo DEFENDER 5000



Balança totalmente em aço inox

Múltiplas opções de interface

Ideal para processos exigentes

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
D15K	15 kg	1 g	300x300 mm	*
D30K	30 kg	2 g	300x300 mm	*
D60K	60 kg	5 g	450x450 mm	*
D150K	150 kg	10 g	450x450 mm	*
D300K	300 kg	20 g	610x610 mm	*

POSSIBILIDADE DE
CARRINHO COM RODAS EM
AÇO INOX



Modelo DEFENDER 3000



Balança para necessidades básicas industriais

Modelo bastante económico

Bateria interna recarregável

Modelo	Alcance	Divisão	Prato	M
D30KS	30 kg	5 g	300x350 mm	*
D60KS	60 kg	10 g	300x350 mm	*
D60KM	60 kg	10 g	550x400 mm	*
D150KS	150 kg	20 g	550x400 mm	*
D150KM	150 kg	20 g	650x500 mm	*
D300KS	300 kg	50 g	650x500 mm	*



BALANÇAS DE CHÃO

Modelo PS

Plataforma robusta de 4 células

Modelo económico


Para encastrar ou pousar no solo

Modelo	Alcance	Divisão	Dimensões	M
PS15	1500 kg	500 g	1,50x1,50 m	*
PS30	3000 kg	1000 g	2,00x1,50 m	*

Temos outras dimensões fora do standard

1,20x1,00m / 1,50x1,20m / 1,20x1,20m

2,00x2,00m / 2,50x2,50m



Modelo PSI



Plataforma robusta de 4 células

Totalmente em aço inox

Para encastrar ou pousar no solo

Modelo	Alcance	Divisão	Dimensões	M
PS15	1500 kg	500 g	1,50x1,50 m	*
PS30	3000 kg	1000 g	2,00x1,50 m	*

Temos outras dimensões fora do standard

1,20x1,00m / 1,50x1,20m / 1,20x1,20m

2,00x2,00m / 2,50x2,50m



BALANÇAS DE CHÃO

Modelo de Baixo Perfil

Plataforma robusta de 4 células

Rampas de acesso

Para encastrar ou pousar no solo



Modelo	Alcance	Divisão	Dimensões	M
C600	600 kg	100 g	800x800 mm	*
C1500	1500 kg	500 g	1,20x1,20 mm	*
C3000	3000 kg	1000 g	1,50x1,50 mm	*

Modelo de Baixo Perfil



Plataforma robusta de 4 células

Rampas de acesso

Para encastrar ou pousar no solo



Modelo	Alcance	Divisão	Dimensões	M
CI600	600 kg	100 g	800x800 mm	*
CI1500	1500 kg	500 g	1,20x1,20 m	*
CI3000	3000 kg	1000 g	1,50x1,50 m	*

BALANÇAS DE CHÃO

Modelo VMAX




Plataforma de última geração

Ideal para ambientes húmidos

Abertura hidráulica

Modelo	Alcance	Divisão	Dimensões	M
V1500	1500 kg	500 g	1,20x1,20m	*
V3000	3000 kg	1000 g	1,50x1,50m	*

Graças á sua abertura hidráulica, a limpeza do seu interior é bastante facilitada através de água pressurizada.



Modelo SCORPION



Alta robustez

Asas e rodas dianteiras para melhor mobilidade

Para pesar todo o tipo de mercadorias

Modelo	Alcance	Divisão	Dimensões	M
SCORPION	1500 kg	500g	925x1200 mm	*

Todos os modelos Scorpion possuem as mesmas características , apenas diferem no seu modo de construção



PESAGEM DE VEÍCULOS

Modelo **PESA - EIXOS**

Pesagem para qualquer tipo de veículo

Para pousar ou encastrar no solo

Asas próprias para melhor mobilidade

Modelo	Alcance	Divisão	Dimensões	M
PR3T	3 tn	0,5 kg	350x350 mm	
PR10T	10 tn	2 kg	500x400 mm	
PR15T	15 tn	2 kg	700x450 mm	
PR20T	20 tn	5 kg	900x500 mm	



Modelo **PONTE**

Pesagem para veículos pesados

Para pousar no solo

Possibilidade de rampas de acesso

Modelo	Alcance	Divisão	M
P30T	30 tn	10 kg	*
P60T	60 tn	20 kg	*

DIMENSÕES

A báscula em ponte terá no máximo 3 metros de largura e o comprimento varia dos 6 aos 18 metros



**Neste catálogo estão apresentados alguns modelos de balanças para pesagem de veículos que temos á vossa disposição. Se pretender outras capacidades de pesagem e divisões informem-nos pois contamos com muitos mais modelos em stock **

PESAGEM MÓVEL

Modelo TCAMEL

Porta-paletes com balança

Opção de impressora integrada

Material de alta qualidade para contornos industriais

Modelo	Alcance	Divisão	M
TC2000	2000 kg	1 kg	



Modelo HRT



Apresenta as mesmas características que o modelo TCAMEL

Apenas diferenciam no tipo de construção, este em aço inoxidável

Modelo	Alcance	Divisão	M
H2000	2000 kg	1 kg	



Modelo ONE

Porta-paletes com balança

Modelo mais económico

Funcionamento a óleo

Modelo	Alcance	Divisão	M
O1K	1000 kg	5 kg	
O2K	2000 kg	20 kg	



PESAGEM MÓVEL

Modelo C3

Gancho de pesagem (dinamómetro)

Display com LED de 21mm

Controlo remoto

Modelo	Alcance	Divisão	Dimensões	M
C3-300	300 kg	50 g	145x335x135 mm	
C3-500	500 kg	100 g	145x335x135 mm	
C3 1000	1000 kg	200 g	145x365x135 mm	



Modelo C6

Possibilidade de impressora

Grande resistência e fiabilidade

Controlo remoto através de wireless

Modelo	Alcance	Divisão	Dimensões	M
C6-3T	3000 kg	1 kg	319x198x126 mm	
C6-5T	5000 kg	2 kg	407x219x161 mm	
C6-10T	10000 kg	5 kg	484x246x202 mm	
C6-15T	15000 kg	10 kg	585x263x210 mm	
C6-20T	20000 kg	10 kg	621x294x284 mm	
C6-30T	30000 kg	20 kg	858x356x344 mm	



**Neste catálogo estão apresentados alguns modelos de dinamómetros que temos á vossa disposição. Se pretender outras capacidades de pesagem e divisões informem-nos pois contamos com muitos mais modelos em stock **

BÁSCULAS ESPECIAIS

Conjunto de etiquetagem

Visor BM300

Balança completa com plataforma em Inox

Opção gaveta de dinheiro, scanner, etc

Programação de etiquetas por PC

Modelo	Alcance	Divisão	Dimensões	M
METQ	60 kg	20 g	500x500 mm	*



Balança Via Aérea



Montada numa linha de transporte por carril aéreo

Máximo do carril = 600 mm

Interior galvanizado e exterior em Inox

Modelo	Alcance	Divisão
V150	150 kg	50 g
V300	300 kg	100 g
V600	600 kg	200 g
V1500	1500 kg	500 g



BÁSCULAS ESPECIAIS

Modelo MURAL



Balança de parede

Facilita a pesagem de pequenas peças de carne

Devido á sua concepção, permite poupar o uso de 2 balanças

Modelo	Alcance	Divisão
M150	150 kg	50 g
M300	300 kg	100 g

*A dimensão ideal da báscula é na ordem dos 450 x 500 mm
podendo haver uma alteração nas medidas ao gosto do cliente*



ACESSÓRIOS

Massas Padrão

Categorias **E1, E2, F1, F2, M1, M2**



Modelo	Alcance	Material	M
E1	1mg-500mg / 1g-50kg	Forma de fio em aço inox / forma cilíndrica em aço inox	*
E2	1mg-500mg / 1g-50kg	Forma de plaquetas em prata alemã / forma cilíndrica em aço inox polido	*
F1	1g-10kg / 1g-50kg	Forma compacta em aço inox polido / Forma cilíndrica em aço niquelado	*
F2	1mg-500mg / 1g-50kg	Forma de plaquetas em prata alemã / Forma cilíndrica com torneado fino em aço inox	*
M1	1g-10kg / 5kg-50kg	Forma cilíndrica em latão ou aço inox / Forma de blocos em ferro	*
M2	1g-10kg	Forma cilíndrica em latão	*

Maletas e Estojos

Para pesos individuais ou jogos de pesos



ACESSÓRIOS

Impressora PR4

Características

- Impressora térmica compacta
- Velocidade de impressão = 130mm/s
- Ticket com 58mm de largura
- Conexão wifi

Não possui compatibilidade com todos os produtos



Impressora PR6W

Características

- Impressora térmica com cortador de papel
- Velocidade de impressão = 300mm/s
- Ticket com 80mm de largura
- Protecção contra água
- Conexão por wifi

Não possui compatibilidade com todos os produtos



ACESSÓRIOS

Etiquetadora ZebraGK

Características

- Impressão térmica directa ou transferência térmica
- Largura máx de impressão = 104mm
- Altura máx de impressão = 991mm
- Velocidade de impressão = 130 mm/s
- Software de etiquetas incluído.

Não possui compatibilidade com todos os produtos



ACESSÓRIOS

VISORES COM UMA VASTA GAMA DE FUNÇÕES

Satisfazem todos os tipos de necessidades dos clientes

